

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
na području Šibensko-kninske županije
Šibenik, Velimira Škorpika 27
KLASA: 406-07/24-01/8
URBROJ: 2182-23-04-24-2
Šibenik, 02.02.2024.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave ponudu za isporuku i postavljanje vertikalne prometne signalizacije - prometnih znakova, prometne opreme ceste, turističke i ostale signalizacije na županijskim i lokalnim cestama na području Šibensko-kninske županije.

U ovom postupku ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16, 114/22) već odredbe Pravilnika o jednostavnoj nabavi Županijske uprave za ceste Šibenik.

Predmet nabave je opisan u troškovniku koji čini sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponude.

Ponudu je potrebno izraditi sukladno Uputama za izradu ponude, koje čine sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponude.

Rok za dostavu ponude je 13.02.2024. do 12:00 sati.

S poštovanjem!

RAVNATELJ

Ante Parat, dipl.ing.

*Županijska uprava
za ceste na području
Šibensko - kninske
županije 1
Š i b e n i k*

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
na području Šibensko-kninske županije
Šibenik, Velimira Škorpika 27

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

1. OPĆI PODACI

Naručitelj: Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije
Sjedište: Šibenik, Velimira Škorpika 27
OIB: 04762304388 MB: 01335758
Tel: 022/311-131;
Faks: 022/311-141
E-pošta: uprava-za-cestes@si.htnet.hr
Osoba za kontakt: Krešimir Skorić, ing. građ.
Procijenjena vrijednost nabave: 25.200,00 EUR

2. PREDMET NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je isporuka i postavljanje vertikalne prometne signalizacije - prometnih znakova, prometne opreme ceste, turističke i ostale signalizacije na županijskim i lokalnim cestama na području Šibensko-kninske županije, a sve prema OTU za radove na cestama, Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (Narodne novine 92/19), Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (Narodne novine 64/16), normi EN 12899-1 i troškovniku koji čini sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponude.

2.2. Mjesto isporuke i postavljanja

Prometni znakovi, prometna oprema, turistička i ostala signalizacija isporučuju se i postavljaju na raznim lokacijama na području Šibensko-kninske županije.

2.3. Rok isporuke i postavljanja

Rok isporuke i postavljanja je do 31.12.2024. prema dinamici određenoj od Naručitelja.

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako utvrdi da:

- 1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:*

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

b) korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

c) prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
- članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), ili

2. *nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe),*

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz točke 1. ovog odjeljka, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti **izjavu o nekažnjavanju** potpisanu od osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta. Potpis na izjavi nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz točke 2. ovog odjeljka, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti **potvrdu porezne uprave o stanju duga**, iz koje mora biti vidljivo da ponuditelj nema duga po osnovi poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Napomena: Izjava i Potvrda iz ove točke Poziva za dostavu ponude ne smiju biti starije od dana objave ovog Poziva na internetskim stranicama Naručitelja.

4. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj je dužan u postupku nabave dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, tehničku i stručnu sposobnost:

4.1. Kao dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuditelj je dužan dostaviti:

Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Napomena: Izvod iz ove točke Poziva za dostavu ponude ne smije biti stariji od dana objave ovog Poziva na internetskim stranicama Naručitelja.

4.2. Kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj je dužan dostaviti:

Popis glavnih isporuka i postavljanja vertikalne prometne signalizacije – prometnih znakova, prometne opreme ceste, turističke i ostale signalizacije na cestama, u ovoj godini i tijekom prethodne tri (3) godine (Obrazac A).

Iz Popisa mora biti vidljivo da je ponuditelj izvršio najmanje jednu istu ili sličnu isporuku i postavljanje, kao što je predmet ove nabave, a u vrijednosti najmanje 25.000,00 EUR, bez PDV-a.

4.3. Pravila dostavljanja dokumenata i provjera ponuditelja

Svi dokumenti i dokazi mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

U slučaju sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima u ponudi, naručitelj će radi provjere istinitosti od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike dokumenata ili će se obratiti izdavatelju dokumenta.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponuda, a prije odabira ponude, naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor zatražiti dostavu ažuriranih dokumenata (potvrde, izvoda) koji su traženi uz ponudu.

5. PODACI O PONUDI

a) Sadržaj ponude

Ponuda sadrži:

- Popunjeni ponudbeni list
- Izjavu o nekažnjavanju
- Potvrdu porezne uprave o stanju duga
- Izvod iz sudskog ili dr. registra
- Obrazac A
- Popunjeni troškovnik

b) Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i uvezuje se na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice se označavaju na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

c) Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je navedena adresa naručitelja:

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ŠIBENIK
Velimira Škorpika 27
P.P. 67
22000 ŠIBENIK

s naznakom: Ponuda za vertikalnu prometnu signalizaciju – ne otvaraj –

Na poleđini omotnice ili u gornjem lijevom kutu omotnice navodi se naziv i adresa ponuditelja.

d) Cijena ponude

Ponuditelj izražava cijenu ponude u eurima.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

PDV se iskazuje zasebno.

Jedinične cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

e) Kriterij za odabir

Kriterij za odabir je najniža cijena.

f) Jezik i pismo

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom.

g) Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je šezdeset (60) dana od dana otvaranja ponuda.

h) Datum i mjesto dostave ponuda

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili osobnom dostavom, u sjedište Naručitelja, u Šibeniku, Velimira Škorpika 27, do **13. veljače 2024. do 12:00 sati**.

i) Obavijest o odabiru

Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda, a sukladno kriteriju za odabir ponude, odabrati najpovoljnijeg ponuditelja, u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Obavijest o odabiru dostavit će se svim gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu, na dokaziv način (poštom, telefaksom, elektronskom poštom ili objavom na internetskim stranicama Naručitelja).

j) Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje će se vršiti u roku od petnaest (15) dana od dana ispostave eRačuna s priloženom ovjerenom situacijom.

k) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se u obliku zadužnice, potvrđene od javnog bilježnika i u svemu sukladne važećem Ovršnom zakonu, na iznos od deset posto (10%) vrijednosti izvedenog posla (bez poreza na dodanu vrijednost).

TROŠKOVNIK VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

I. ZNAKOVI OPASNOSTI									
R. br.	Prometni znak	Dimenzije (cm)	folija	Jed. mjere		Količina	Cijena	Ukupno	
1	A01 - A35	90x90x90	HI (klasa II)	kom	znak+tem.+stup	5			
				kom	znak	2			
				kom	znak+tem.+stup	1			
				kom	znak	1			
		120x120x120		EG (klasa I)	kom	znak+tem.+stup	3		
					kom	znak	2		
					kom	znak+tem.+stup	1		
					kom	znak	1		
A36 - A36-9	30 x 100	HI (klasa II)	kom	znak+tem.+stup	2				
			kom	znak	2				
2	A37	krak 120x12	HI (klasa II)	kom	znak+tem.+stup	2			
				kom	znak	1			
3	A37-1	krak 120x12 x 2	HI (klasa II)	kom	znak+tem.+stup	1			
				kom	znak	3			
UKUPNO:									

Rad obuhvaća nabavu i postavljanje prometnih znakova a sve prema OTU(9.-01.), Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16). Prometni znakovi trebaju u svemu zadovoljavati važeće normative. Kvaliteta boje za prometne znakove treba odgovarati zahtjevima prema HRN Z.S2.330. Prometne znakove treba izraditi od aluminijskog lima debljine 2mm sa savinutim rubom na koji se postavlja odgovarajuća reflektirajuća folija, a pričvršćuju se na stup pomoću objumica i dva zavrtnja. Stup mora biti pocinčani promjera 2,5** (63,5mm). Kod postavljanja prometni znak treba zaokrenuti 3-5 stupnjeva u odnosu na os prometnice, da se izbjegne intezivna refleksija i smanji kontrast pozadine koja je osvijetljena. Stupovi prometnih znakova postavljaju se u betonske temelje klase betona C30/37, oblika zarubljene piramide sa gornjom stranicom kvadrata30 cm i donjom 40cm i visinom 70 cm. Za sav upotrebljen materijal za izradu prometnih znakova (aluminij, folija, boja, beton, i dr) izvoditelj radova dužan je pribaviti dokaze o kvaliteti. Obračun radova se vrši po komadu postavljenog prometnog znaka sa ili bez stupa, temelja i opreme.

II. ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI								
R. br.	Prometni znak	Dimenzije (cm)	folija	Jed. mjere		Količina	Cijena	Ukupno
1	B01	90x90x90	HI (klasa II)	kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
		120x120x120		kom	znak+tem.+stup	1		
				kom	znak	1		
2	B02 (osmerokut)	60	HI (klasa II)	kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
		90		kom	znak+tem.+stup	1		
				kom	znak	1		
3	B03-B48	d=60	EG (klasa I)	kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
		d=90		kom	znak+tem.+stup	1		
				kom	znak	1		
UKUPNO:								

Rad obuhvaća nabavu i postavljanje prometnih znakova a sve prema OTU(9.-01.), Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16). Prometni znakovi trebaju u svemu zadovoljavati važeće normative. Kvaliteta boje za prometne znakove treba odgovarati zahtjevima prema HRN Z.S2.330. Prometne znakove treba izraditi od aluminijskog lima debljine 2mm sa savinutim rubom na koji se postavlja odgovarajuća reflektirajuća folija, a pričvršćuju se na stup pomoću objumica i dva zavrtnja. Stup mora biti pocinčani promjera 2,5** (63,5mm). Kod postavljanja prometni znak treba zaokrenuti 3-5 stupnjeva u odnosu na os prometnice, da se izbjegne intezivna refleksija i smanji kontrast pozadine koja je osvijetljena. Stupovi prometnih znakova postavljaju se u betonske temelje klase betona C30/37, oblika zarubljene piramide sa gornjom stranicom kvadrata30 cm i donjom 40cm i visinom 70 cm. Za sav upotrebljen materijal za izradu prometnih znakova (aluminij, folija, boja, beton, i dr) izvoditelj radova dužan je pribaviti dokaze o kvaliteti. Obračun radova se vrši po komadu postavljenog prometnog znaka sa ili bez stupa, temelja i opreme.

III. ZNAKOVI OBAVIJESTI								
R. br.	Prometni znak	Dimenzije (cm)	folija	Jed. mjere		Količina	Cijena	Ukupno
1	C01-C05, C06-C08, C22-C27, C30-C34, C37-C39-1, C40- C61, C64-C69	60x60	EG (klasa I)	kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	2		
		90x90		kom	znak+tem.+stup	1		
				kom	znak	1		
2	C09-C21	60x60	HI (klasa II)	kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
		90x90		kom	znak+tem.+stup	1		
				kom	znak	1		
4	C09-C21	d=60	EG (klasa I)	kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	2		
		d=90		kom	znak+tem.+stup	1		
				kom	znak	1		
5	C35, C36, C39-2, C62, C63, C70, C70-1, C83	60x90	EG (klasa I)	kom	znak+tem.+stup	2		
				kom	znak	2		
		90x135		kom	znak+tem.+stup	1		
				kom	znak	1		
6	C71-C74	100x75	EG (klasa I)	kom	znak+tem.+stup	2		
				kom	znak	2		
		150x116		kom	znak+tem.+stup	1		
				kom	znak	1		
7	C76-C77	120x50	EG (klasa I)	kom	znak+tem.+stup	2		
				kom	znak	2		
8	C78 - C78- 1,C80,C81 - C81-1 C101 (putokazi)	c	EG (klasa I)	kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	1		
		130x24		kom	znak+tem.+stup	6		
				kom	znak	3		
		130x36		kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
		160x36		kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
		160x36		kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
		130x48		kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
		160x48		kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
		130x60		kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
160x60	kom	znak+tem.+stup	3					
	kom	znak	3					

III. ZNAKOVİ OBAVIJESTI								
R. br.	Prometni znak	Dimenzije (cm)	folija	Jed. mjere		Količina	Cijena	Ukupno
9	C113-1	44x22	EG (klasa I)	kom	znak+tem.+stup	4		
				kom	znak	4		
10	C115-1	23x18	EG (klasa I)	kom	znak+tem.+stup	4		
				kom	znak	4		
UKUPNO:								

Rad obuhvaća nabavu i postavljanje prometnih znakova a sve prema OTU(9.-01.), Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16). Prometni znakovi trebaju u svemu zadovoljavati važeće normative. Kvaliteta boje za prometne znakove treba odgovarati zahtjevima prema HRN Z.S2.330. Prometne znakove treba izraditi od aluminijskog lima debljine 2mm sa savinutim rubom na koji se postavlja odgovarajuća reflektirajuća folija, a pričvršćuju se na stup pomoću objumica i dva zavrtnja. Stup mora biti pocinčani promjera 2,5** (63,5mm). Kod postavljanja prometni znak treba zaokrenuti 3-5 stupnjeva u odnosu na os prometnice, da se izbjegne intezivna refleksija i smanji kontrast pozadine koja je osvijetljena. Stupovi prometnih znakova postavljaju se u betonske temelje klase betona C30/37, oblika zarubljene piramide sa gornjom stranicom kvadrata30 cm i donjom 40cm i visinom 70 cm. Za sav upotrebljen materijal za izradu prometnih znakova (aluminij, folija, boja, beton, i dr) izvoditelj radova dužan je pribaviti dokaze o kvaliteti. Obračun radova se vrši po komadu postavljenog prometnog znaka sa ili bez stupa, temelja i opreme.

IV. ZNAKOVİ OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA								
R. br.	Prometni znak	Dimenzije (cm)	folija	Jed. mjere		Količina	Cijena	Ukupno
1	D01 - D09	lamela	EG (klasa I)	m ²	znak+tem.+stup	6		
					znak	4		
UKUPNO:								

Rad obuhvaća nabavu i postavljanje prometnih znakova a sve prema OTU(9.-01.), Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16). Prometni znakovi trebaju u svemu zadovoljavati važeće normative. Kvaliteta boje za prometne znakove treba odgovarati zahtjevima prema HRN Z.S2.330. Prometne znakove treba izraditi od aluminijskog lima debljine 2mm sa savinutim rubom na koji se postavlja odgovarajuća reflektirajuća folija, a pričvršćuju se na stup pomoću objumica i dva zavrtnja. Stup mora biti pocinčani promjera 2,5** (63,5mm). Kod postavljanja prometni znak treba zaokrenuti 3-5 stupnjeva u odnosu na os prometnice, da se izbjegne intezivna refleksija i smanji kontrast pozadine koja je osvijetljena. Stupovi prometnih znakova postavljaju se u betonske temelje klase betona C30/37, oblika zarubljene piramide sa gornjom stranicom kvadrata30 cm i donjom 40cm i visinom 70 cm. Za sav upotrebljen materijal za izradu prometnih znakova (aluminij, folija, boja, beton, i dr) izvoditelj radova dužan je pribaviti dokaze o kvaliteti. Obračun radova se vrši po komadu postavljenog prometnog znaka sa ili bez stupa, temelja i opreme.

V. DOPUNSKE PLOČE								
R. br.	Prometni znak	Dimenzije (cm)	folija	Jed. mjere		Količina	Cijena	Ukupno
1	E01, E02, E03-E04, E06-E09-2, E10-E13.3, E15-E20	60x30	EG (klasa I)	kom	znak	5		
		90x45		kom		5		
2	E02-1, E04-1-E05	60x40	EG (klasa I)	kom	znak	5		
		90x60		kom		4		
3	E14-E14-1, E21, E22	60x60	EG (klasa I)	kom	znak	4		
		90x90		kom		4		
UKUPNO:								

Rad obuhvaća nabavu i postavljanje prometnih znakova a sve prema OTU(9.-01.), Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16). Prometni znakovi trebaju u svemu zadovoljavati važeće normative. Kvaliteta boje za prometne znakove treba odgovarati zahtjevima prema HRN Z.S2.330. Prometne znakove treba izraditi od aluminijskog lima debljine 2mm sa savinutim rubom na koji se postavlja odgovarajuća reflektirajuća folija, a pričvršćuju se na stup pomoću objumica i dva zavrtnja. Stup mora biti pocinčani promjera 2,5** (63,5mm). Kod postavljanja prometni znak treba zaokrenuti 3-5 stupnjeva u odnosu na os prometnice, da se izbjegne intezivna refleksija i smanji kontrast pozadine koja je osvijetljena. Stupovi prometnih znakova postavljaju se u betonske temelje klase betona C30/37, oblika zarubljene piramide sa gornjom stranicom kvadrata30 cm i donjom 40cm i visinom 70 cm. Za sav upotrebljen materijal za izradu prometnih znakova (aluminij, folija, boja, beton, i dr) izvoditelj radova dužan je pribaviti dokaze o kvaliteti. Obračun radova se vrši po komadu postavljenog prometnog znaka sa ili bez stupa, temelja i opreme.

VI. PROMETNA OPREMA CESTE								
R. br.	Prometni znak	Dimenzije (cm)	folija	Jed. mjere		Količina	Cijena	Ukupno
1	K05	30x100	HI (klasa II)	kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
		50x150		kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
2	K07	30x80	HI (klasa II)	kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
		50x100		kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
3	K10	150x50	HI (klasa II)	kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
		225x75		kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
4	K10-1	50X50	HI (klasa II)	kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
		75X75		kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
5	K11-1	50x50 (Diamond Grade)	(klasa III)	kom	znak+tem.+stup	10		
				kom	znak	3		
		75x75 (Diamond Grade)		kom	znak+tem.+stup	10		
				kom	znak	3		
6	K12-K12-1	25x100	HI (klasa II)	kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
7	K28	100 x 80		kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
8	K28-1	d=60		kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
UKUPNO:								

Rad obuhvaća nabavu i postavljanje prometnih znakova a sve prema OTU(9.-01.), Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16). Prometni znakovi trebaju u svemu zadovoljavati važeće normative. Kvaliteta boje za prometne znakove treba odgovarati zahtjevima prema HRN Z.S2.330. Prometne znakove treba izraditi od aluminijskog lima debljine 2mm sa savinutim rubom na koji se postavlja odgovarajuća reflektirajuća folija, a pričvršćuju se na stup pomoću obujmica i dva zavrtnja. Stup mora biti pocinčani promjera 2,5** (63,5mm). Kod postavljanja prometni znak treba zaokrenuti 3-5 stupnjeva u odnosu na os prometnice, da se izbjegne intezivna refleksija i smanji kontrast pozadine koja je osvijetljena. Stupovi prometnih znakova postavljaju se u betonske temelje klase betona C30/37, oblika zarubljene piramide sa gornjom stranicom kvadrata 30 cm i donjom 40cm i visinom 70 cm. Za sav upotrebljen materijal za izradu prometnih znakova (aluminij, folija, boja, beton, i dr) izvoditelj radova dužan je pribaviti dokaze o kvaliteti. Obračun radova se vrši po komadu postavljenog prometnog znaka sa ili bez stupa, temelja i opreme.

VII. TURISTIČKA I OSTALA SIGNALIZACIJA								
R. br.	Prometni znak	Dimenzije (cm)	folija	Jed. mjere		Količina	Cijena	Ukupno
1	Znak 20-70	100x30	EG (klasa I)	kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
		160x30		kom	znak+tem.+stup	3		
				kom	znak	3		
UKUPNO:								

Rad obuhvaća nabavu i postavljanje prometnih znakova a sve prema OTU(9.-01.), Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16). Prometni znakovi trebaju u svemu zadovoljavati važeće normative. Kvaliteta boje za prometne znakove treba odgovarati zahtjevima prema HRN Z.S2.330. Prometne znakove treba izraditi od aluminijskog lima debljine 2mm sa savinutim rubom na koji se postavlja odgovarajuća reflektirajuća folija, a pričvršćuju se na stup pomoću obujmica i dva zavrtnja. Stup mora biti pocinčani promjera 2,5** (63,5mm). Kod postavljanja prometni znak treba zaokrenuti 3-5 stupnjeva u odnosu na os prometnice, da se izbjegne intezivna refleksija i smanji kontrast pozadine koja je osvijetljena. Stupovi prometnih znakova postavljaju se u betonske temelje klase betona C30/37, oblika zarubljene piramide sa gornjom stranicom kvadrata 30 cm i donjom 40cm i visinom 70 cm. Za sav upotrebljen materijal za izradu prometnih znakova (aluminij, folija, boja, beton, i dr) izvoditelj radova dužan je pribaviti dokaze o kvaliteti. Obračun radova se vrši po komadu postavljenog prometnog znaka sa ili bez stupa, temelja i opreme.

REKAPITULACIJA

I. ZNAKOVI OPASNOSTI	
II. ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI	
III. ZNAKOVI OBAVIJESTI	
IV. ZNAKOVI OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA	
V. DOPUNSKE PLOČE	
VI. PROMETNA OPREMA CESTE	
VII. TURISTIČKI I OSTALI ZNAKOVI	
UKUPNO:	
PDV:	
SVEUKUPNO:	

OBRASCI

PONUDBENI LIST

Predmet nabave: Isporuka i postavljanje vertikalne prometne signalizacije - prometnih znakova, prometne opreme, turističke i ostale signalizacije na ŽC i LC na području Šibensko-kninske županije

Naručitelj: Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije
Velimira Škorpika 27

OIB: 04762304388 Naručitelj nije u sustavu PDV-a

Ponuditelj
(Naziv ili tvrtka):

Sjedište:

OIB:

Broj računa: Obveznik PDV-a: DA NE

Adresa za dostavu pošte:

E-pošta:

Kontakt osoba:

Telefon: Telefaks:

Cijena ponude bez PDV-a: EUR
(brojevima)

Porez na dodanu vrijednost: EUR
(brojevima)

Cijena ponude s PDV-om: EUR
(brojevima)

Napomena: Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno, a na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude.

1. Rok valjanosti ponude je šezdeset (60) dana od dana otvaranja ponuda.
2. Ukoliko naša ponuda bude prihvaćena, spremni smo sa izvršenjem posla započeti odmah po potpisu ugovora i dovršiti ga do 31.12.2024.
3. Za izvedeni posao jamstveni rok je dvije (2) godine od primopredaje posla.

Broj:

Datum:

M.P.

.....
(ovlaštena osoba ponuditelja)

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Ja _____ iz _____
(ime i prezime) (adresa stanovanja)

OIB _____

kao osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt, kao ni ostale osobe koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta, nismo pravomoćnom presudom osuđeni za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

b) korupciju, na temelju:

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

c) prijevaru, na temelju:

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i
- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i

